

Совершенная гармония света и формы.



КОНТРАСТ СВЕТА И ТЕМНОТЫ ОСОБЕННО ОТЧЕТЛИВО ПОДЧЕРКИВАЕТ ЦВЕТА И ФОРМЫ. СЕРИЯ IMPULS СОЧЕТАЕТ ЭТИ ЭФФЕКТЫ: ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПОСТОЯННАЯ КРУГОВАЯ ПОДСВЕТКА. ЧЕТКИЕ ПРЯМЫЕ ЛИНИИ И МЯГКАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ КРУГА СОЗДАЮТ ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ КОНТРАСТ. БЛАГОДАРЯ ПРОДУМАННОСТИ ДИЗАЙНА И БЕЗУПРЕЧНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ЭТОТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕ ОСТАНЕТСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ И В ТЕМНОТЕ: НЕНАВЯЗЧИВАЯ ПОСТОЯННАЯ ПОДСВЕТКА ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ И ПОДЧЕРКИВАЕТ ГАРМОНИЧНОСТЬ ФОРМ.



альпийский белый



слоновая кость/золото



черный бриллиант

НОВИНКА



шампань-металлик



серебристо-алюминиевый/хром



ежевика/хром

Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.



Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками.
Цвет: серебристо-алюминиевый/хром

Механизмы выключателей и клавиши	60
Центральные платы	61
Розетки SCHUKO®	66
Датчик движения с/у Busch-Wächter®	68
Установочные рамки	69

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Механизм возвратно-нажимного выключателя ^{1) 2) 3)} только для серии impuls номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	переключатель 2001/6 U-507	1012-0-2109	10/100
	2-х клавишный 2001/5 U-507	1012-0-2111	10/100
	2-х клавишный переключатель 2001/6/6 U	1012-0-1671	10
перекрестный выключатель 2001/7 U	1012-0-1630	10	

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) Лампы для замены 8360, 8362, 8363 и светодиодов.
3) при использовании с экономичными лампами малой мощности, может возникать их самосрабатывание: применять компенсатор параллельно с экономичной лампой

	Механизм контрольного возвратно-нажимного выключателя ^{1) 2)} с лампой подсветки только для серии impuls номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	переключатель ^{3) 4)} 2001/6 UKGL-101	1022-0-0615	10
	2-х полюсный выключатель ⁵⁾ 2001/2 UKGL-101	1022-0-0623	10

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) контрольная лампа для замены 8305, см. стр. 16
3) Лампы для замены 8360, 8362, 8363 и светодиодов.
4) при использовании с экономичными лампами малой мощности, может возникать их самосрабатывание: применять компенсатор параллельно с экономичной лампой
5) без подсветки вокруг клавиши

	Механизм возвратно-нажимной кнопки ^{1) 2)} только для серии impuls номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
	1 полюс, перекидной контакт, без N-клеммы 2021/6 U	1413-0-0871	10
	1 полюс, перекидной контакт, с N-клеммы ³⁾ 2021/6 UK	1413-0-0897	10
	2-клавишный выключатель, 2 перекидных контакта 2021/6/6 U	1413-0-0889	10
	Перекидной контакт с 2 независимыми сигнальными контактами 2021/6 US-201	1413-0-1051	10

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) Лампы для замены 8360, 8362, 8363 и светодиодов.
3) для управления реле и светорегуляторами

	Механизм возвратно-нажимной кнопки ¹⁾ возможна подсветка только для серии impuls с N-клеммой номинальное напряжение: 24 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
	1 полюс, перекидной контакт, с N-клеммы ²⁾ 2021/6 UNV	1012-0-1705	10
	Перекидной контакт с 2 независимыми сигнальными контактами 2021/6 UNV-201	1012-0-2069	10

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) подсветка спомощью ламп 8365, 8366, 8367, см. стр. 16

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Центральная плата с клавишей и лампой подсветки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки		
	71 черный бриллиант ¹⁾ 1786-71	1753-0-9541	10
	72 слоновая кость 1786-72	1753-0-0066	10/100
	74 альпийский белый 1786-74-507	1753-0-0007	10/100
	79 шампань-металлик ¹⁾ 1786-79-507	1753-0-0008	10/100
	777 ежевика 1786-777	1753-0-0120	10
	783 серебристо-алюминиевый ¹⁾ 1786-783	1753-0-0067	10/100

- 1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

	Центральная плата с клавишей и лампой подсветки с красной линзой для механизмов контрольных переключателей для скрытой установки		
	71 черный бриллиант ¹⁾ 1789-71-101	1753-0-9582	10
	72 слоновая кость 1789-72-101	1753-0-0076	10
	74 альпийский белый 1789-74-101	1753-0-6547	10
	79 шампань-металлик ¹⁾ 1789-79-101	1753-0-6570	10
	777 ежевика 1789-777-101	1753-0-0125	10
	783 серебристо-алюминиевый ¹⁾ 1789-783-101	1753-0-0077	10

- 1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

	Центральная плата с клавишей и лампой подсветки для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки		
	71 черный бриллиант ¹⁾ 1785-71	1753-0-9624	10
	72 слоновая кость 1785-72	1753-0-0064	10/100
	74 альпийский белый 1785-74	1753-0-4856	10/100
	79 шампань-металлик ¹⁾ 1785-79	1753-0-5333	10/100
	777 ежевика 1785-777	1753-0-0105	10
	783 серебристо-алюминиевый ¹⁾ 1785-783	1753-0-0065	10/100

- 1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



Центральная плата с клавишей и лампой подсветки
с символом „свет“
В качестве наклейки для выключателей без фиксации с/у.

71	черный бриллиант *)	1789 LI-71	1753-0-9665	10
72	слоновая кость	1789 LI-72	1753-0-0072	10
74	альпийский белый	1789 LI-74	1753-0-4815	10
79	шампань-металлик 1)	1789 LI-79	1753-0-5291	10
777	ежевика	1789 LI-777	1753-0-0123	10
783	серебристо-алюминиевый 1)	1789 LI-783	1753-0-0073	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства



Центральная плата с клавишей и лампой подсветки
с символом „звонок“
В качестве наклейки для выключателей без фиксации с/у.

71	черный бриллиант *)	1789 KI-71	1753-0-9707	10
72	слоновая кость	1789 KI-72	1753-0-0070	10
74	альпийский белый	1789 KI-74	1753-0-4823	10
79	шампань-металлик 1)	1789 KI-79	1753-0-5309	10
777	ежевика	1789 KI-777	1753-0-0122	10
783	серебристо-алюминиевый 1)	1789 KI-783	1753-0-0071	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства



Центральная плата с клавишей и лампой подсветки
с символом „ключ“
В качестве наклейки для выключателей без фиксации с/у.

71	черный бриллиант *)	1789 TR-71	1753-0-9749	10
72	слоновая кость	1789 TR-72	1753-0-0074	10
74	альпийский белый	1789 TR-74	1753-0-4831	10
79	шампань-металлик 1)	1789 TR-79	1753-0-5317	10
777	ежевика	1789 TR-777	1753-0-0124	10
783	серебристо-алюминиевый 1)	1789 TR-783	1753-0-0075	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



Центральная плата 1) 2)
с клавишей и лампой подсветки
с полем для надписи
для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки
размер поля для надписи 53 x 8,5 мм

71	черный бриллиант *)	1781-71	1753-0-9780	10
72	слоновая кость	1781-72	1753-0-0062	10
74	альпийский белый	1781-74	1753-0-4849	10
79	шампань-металлик 3)	1781-79	1753-0-5325	10
777	ежевика	1781-777	1753-0-0119	10
783	серебристо-алюминиевый 3)	1781-783	1753-0-0063	10

1) шильдик прижимается прозрачным держателем
2) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.
3) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства



Центральная плата с клавишей и лампой подсветки
с красной линзой
с полем для надписи
с маркировкой „Экстренный выключатель отопления“
для механизмов 2-х полюсных контрольных выключателей для скрытой установки
для механизмов контрольных переключателей для скрытой установки
размер поля для надписи 53 x 8,5 мм

71	черный бриллиант *)	1789 H-71-101	1753-0-9822	10
72	слоновая кость	1789 H-72-101	1753-0-0068	10
74	альпийский белый	1789 H-74-101	1753-0-6588	10
79	шампань-металлик 1)	1789 H-79-101	1753-0-6612	10
777	ежевика	1789 H-777-101	1753-0-0121	10
783	серебристо-алюминиевый 1)	1789 H-783-101	1753-0-0069	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства



Центральная плата для усилителя мощности
для механизма усилителя 6594 U
для KNX-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01

71	черный бриллиант *)	6541-71	6599-0-2647	10
72	слоновая кость	6541-72	6599-0-2918	10
74	альпийский белый	6541-74	6599-0-2076	10
79	шампань-металлик 1)	6541-79	6599-0-2142	10
777	ежевика	6541-777	6599-0-2933	10
783	серебристо-алюминиевый 1)	6541-783	6599-0-2919	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



**Центральная плата ¹⁾
с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой
подсветки**
для светорегуляторов Busch-Dimmer®
для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517
U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 6520 U и
6592 U.

71	черный бриллиант ^{*)}	6540-71	6599-0-2688	1
72	слоновая кость	6540-72	6599-0-2916	1
74	альпийский белый	6540-74	6599-0-2084	1
79	шампань- металлик ²⁾	6540-79	6599-0-2159	1
777	ежевика	6540-777	6599-0-2932	1
783	серебристо- алюминиевый ²⁾	6540-783	6599-0-2917	1

1) запасная лампа арт. 3856
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства



**ИК-управляющий элемент ¹⁾
с маркировкой, с подсветкой**
для универсальных светорегуляторов 6593 U.
для механизмов систем управления жалюзи Busch-
Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для механизма универсального 2-х канального реле
Busch 6402 U
для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101
возможно управление с места или с помощью ИК-
пультов ДУ 6010-25/6021-xx

71	черный бриллиант ^{*)}	6066-71-101	6020-0-1042	1
72	слоновая кость	6066-72-101	6020-0-1385	1
74	альпийский белый	6066-74-101-500	6020-0-1190	1
79	шампань- металлик ²⁾	6066-79-101	6020-0-0606	1
777	ежевика	6066-777-101	6020-0-1391	1
783	серебристо- алюминиевый ²⁾	6066-783-101	6020-0-1386	1

1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства



**ИК-управляющий элемент
с маркировкой, с подсветкой**
для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х
канального универсального реле 6402 U
возможно управление с места или с помощью ИК-
пультов ДУ 6010-25/6021-xx

72	слоновая кость	6067-72-101	6020-0-1387	1
74	альпийский белый	6067-74-101-500	6020-0-1224	1
79	шампань- металлик ¹⁾	6067-79-101	6020-0-0986	1
777	ежевика	6067-777-101	6020-0-1392	1
783	серебристо- алюминиевый ¹⁾	6067-783-101	6020-0-1388	1

1) Поверхность: окрашена.

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



Управляющий элемент ^{1) 2) 3)}
для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светоре-
гулятора 6560 U-101, универсального светорегулятора
6593 U, универсального реле 6401 U-10x, 2-х канально-
го универсального реле 6402 U

71	черный бриллиант ^{*)}	6543-71-101	6599-0-2720	1
72	слоновая кость	6543-72-101	6599-0-2920	1
74	альпийский белый	6543-74-101	6599-0-2597	1
79	шампань- металлик ⁴⁾	6543-79-101	6599-0-2621	1
777	ежевика	6543-777-101	6599-0-2934	1
783	серебристо- алюминиевый ⁴⁾	6543-783-101	6599-0-2921	1

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx
2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки
3) лампа для замены арт. 3857
4) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства



**Управляющий элемент ¹⁾
с лампой подсветки**
для 2-х канального светорегулятора 6565 U

71	черный бриллиант ^{*)}	6545-71	6599-0-2902	1
72	слоновая кость	6545-72	6599-0-2922	1
74	альпийский белый	6545-74	6599-0-2903	1
79	шампань- металлик ²⁾	6545-79	6599-0-2905	1
777	ежевика	6545-777	6599-0-2935	1
783	серебристо- алюминиевый ²⁾	6545-783	6599-0-2923	1


1) лампа для замены арт. 3857
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства




**Центральная плата
с поворотной ручкой, с маркировкой**
для выключателей жалюзи
для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U

71	черный бриллиант ^{*)}	1740 DR-71	1753-0-9863	10
72	слоновая кость	1740 DR-72	1753-0-0032	10
74	альпийский белый	1740 DR-74	1753-0-4864	10
79	шампань- металлик ¹⁾	1740 DR-79	1753-0-5341	10
777	ежевика	1740 DR-777	1753-0-0106	10
783	серебристо- алюминиевый ¹⁾	1740 DR-783	1753-0-0033	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Центральная плата для элемента управления с памятью 6457		
71 черный бриллиант *)	1773 JA-71	1724-0-2414	10
72 слоновая кость	1773 JA-72	1724-0-4265	10
74 альпийский белый	1773 JA-74	1724-0-2422	10
79 шампань-металлик 1)	1773 JA-79	1724-0-2455	10
777 ежевика	1773 JA-777	1724-0-4285	10
83 серебристо-алюминиевый 1)	1773 JA-783	1724-0-4266	10


1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Центральная плата для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x		
71 черный бриллиант *)	1775 S/W-71-101	1710-0-3136	10
72 слоновая кость	1775 S/W-72-101	1710-0-3738	10
74 альпийский белый	1775 S/W-74-101	1710-0-3137	10
79 шампань-металлик 1)	1775 S/W-79-101	1710-0-3140	10
777 ежевика	1775 S/W-777-101	1710-0-3813	10
783 серебристо-алюминиевый 1)	1775 S/W-783-101	1710-0-3739	10


1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Центральная плата для карточного выключателя для механизма 2025 U подходит для карт размером 54 x 86 мм паз для карты может подсвечиваться		
71 черный бриллиант *)	1792-71	1753-0-9905	10
72 слоновая кость	1792-72	1753-0-0079	10
74 альпийский белый	1792-74	1753-0-6703	10
79 шампань-металлик 1)	1792-79	1753-0-6737	10
777 ежевика	1792-777	1753-0-0126	10
783 серебристо-алюминиевый 1)	1792-783	1753-0-0080	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Центральная плата для комфортного элемента управления таймером 6455 для стандартного элемента управления таймером 6456 для терморегулятора с таймером 1098 U/UF		
71 черный бриллиант *)	6435-71	6430-0-0299	10
72 слоновая кость	6435-72	6430-0-0341	10
74 альпийский белый	6435-74	6430-0-0300	10
79 шампань-металлик 1)	6435-79	6430-0-0302	10
777 ежевика	6435-777	6430-0-0347	10/10
783 серебристо-алюминиевый 1)	6435-783	6430-0-0342	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Управляющий элемент 1) с лампой подсветки для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для базового механизма жалюзи 6418 U для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U		
71 черный бриллиант *)	6430-71	6430-0-0227	1
72 слоновая кость	6430-72	6430-0-0337	1
74 альпийский белый	6430-74	6430-0-0144	1
79 шампань-металлик 2)	6430-79	6430-0-0177	1
777 ежевика	6430-777	6430-0-0346	1
783 серебристо-алюминиевый 2)	6430-783	6430-0-0338	1

1) лампа для замены арт. 3857
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Центральная плата для механизма таймера обратного отсчета 6465 U		
71 черный бриллиант *)	1773-71	1724-0-2232	10
72 слоновая кость	1773-72	1724-0-4267	10
74 альпийский белый	1773-74	1724-0-2240	10
79 шампань-металлик 1)	1773-79	1724-0-2273	10
777 ежевика	1773-777	1724-0-4286	10
83 серебристо-алюминиевый 1)	1773-783	1724-0-4268	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт Арт № Номер заказа Упакова


Центральная плата ^{1) 2)}

В качестве накладки для светодиодных индикаторов режима работы с/у.
для механизма 2062 U
Размер информационного поля 43 x 43 мм

71	черный бриллиант *)	1716-71	1731-0-1941	1
72	слоновая кость	1716-72	1731-0-1951	1
74	альпийский белый	1716-74	1731-0-1942	1
79	шампань- металлик ³⁾	1716-79	1731-0-1944	1
777	ежевика	1716-777	1731-0-1972	1
783	серебристо- алюминиевый ³⁾	1716-783	1731-0-1952	1

- 1) К накладке прилагаются 46 различных надписей и символов.
2) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.
3) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства


**Заглушка
с суппортом**

71	черный бриллиант *)	1742-71	1753-0-0169	10
72	слоновая кость	1742-72	1753-0-0034	10
74	альпийский белый	1742-74	1753-0-4930	10
79	шампань- металлик ¹⁾	1742-79	1753-0-5416	10
777	ежевика	1742-777	1753-0-0107	10
783	серебристо- алюминиевый ¹⁾	1742-783	1753-0-0035	10

- 1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства


**Центральная плата ¹⁾
с суппортом**

с выводом для кабеля
с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)

71	черный бриллиант *)	1749-71	1753-0-1928	10
72	слоновая кость	1749-72	1753-0-0046	10
74	альпийский белый	1749-74	1753-0-5002	10
79	шампань- металлик ²⁾	1749-79	1753-0-5481	10
777	ежевика	1749-777	1753-0-0112	10
783	серебристо- алюминиевый ²⁾	1749-783	1753-0-0047	10

- 1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт Арт № Номер заказа Упакова


Центральная плата

для коммуникационных розеток UAE
арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6)
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK)
BTR (UAE design и IAE design)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом

71	черный бриллиант *)	1803-71	1753-0-0953	10
72	слоновая кость	1803-72	1753-0-0085	10
74	альпийский белый	1803-74	1753-0-8964	10
79	шампань- металлик ¹⁾	1803-79	1753-0-8998	10
777	ежевика	1803-777	1753-0-0130	10
783	серебристо- алюминиевый ¹⁾	1803-783	1753-0-0087	10

- 1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства


**Центральная плата
2 поста**

для коммуникационных розеток UAE
Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E)
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design)
cti (cti-wire 2.8 кат.6)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом

71	черный бриллиант *)	1803-02-71	1753-0-1076	10
72	слоновая кость	1803-02-72	1753-0-0083	10
74	альпийский белый	1803-02-74	1753-0-9004	10
79	шампань- металлик ¹⁾	1803-02-79	1753-0-9038	10
777	ежевика	1803-02-777	1753-0-0129	10
783	серебристо- алюминиевый ¹⁾	1803-02-783	1753-0-0084	10


- 1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства


Центральная плата

для розетки громкоговорителя
Подходит для арт. № 0247 и 0248.
Для модулей передачи данных.
Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.

71	черный бриллиант *)	1766-71	1753-0-0912	10
72	слоновая кость	1766-72	1753-0-0055	10
74	альпийский белый	1766-74	1753-0-4989	10
79	шампань- металлик ¹⁾	1766-79	1753-0-5465	10
777	ежевика	1766-777	1753-0-0116	10
783	серебристо- алюминиевый ¹⁾	1766-783	1753-0-0056	10

- 1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p>Центральная плата с суппортом с двумя разъемами для громкоговорителя с крепежными распорками, сечение кабеля до 4 мм² (жесткий) с винтовыми клеммами</p>	71 черный бриллиант *)	1751-71	1753-0-1423 10
	72 слоновая кость	1751-72	1753-0-0048 10
	74 альпийский белый	1751-74	1753-0-4971 10
	79 шампань-металлик ¹⁾	1751-79	1753-0-5457 10
	777 ежевика	1751-777	1753-0-0113 10
	783 серебристо-алюминиевый ¹⁾	1751-783	1753-0-0049 10


1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p>Центральная плата ¹⁾ с полем для надписи со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818 размер поля для надписи 41,5 x 10 мм</p>	71 черный бриллиант *)	1800-71	1710-0-1704 10
	72 слоновая кость	1800-72	1753-0-0081 10
	74 альпийский белый	1800-74	1753-0-8667 10
	79 шампань-металлик ²⁾	1800-79	1753-0-8691 10
	777 ежевика	1800-777	1753-0-0127 10
	783 серебристо-алюминиевый ²⁾	1800-783	1753-0-0082 10


1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p>Центральная плата ¹⁾ В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток 2 гнезда. соотв. DIN 45330 центральное крепление винтом М3</p>	71 черный бриллиант *)	1743-71	1753-0-0581 10
	72 слоновая кость	1743-72	1753-0-0039 10
	74 альпийский белый	1743-74	1753-0-4963 10
	79 шампань-металлик ²⁾	1743-79	1753-0-5440 10
	777 ежевика	1743-777	1753-0-0109 10
	783 серебристо-алюминиевый ²⁾	1743-783	1753-0-0040 10

1) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p>Центральная плата для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.</p>	71 черный бриллиант *)	1746/10-71	1753-0-3058 10
	72 слоновая кость	1746/10-72	1753-0-0041 10
	74 альпийский белый	1746/10-74	1753-0-9046 10
	79 шампань-металлик ¹⁾	1746/10-79	1753-0-9079 10
	777 ежевика	1746/10-777	1753-0-0110 10
	783 серебристо-алюминиевый ¹⁾	1746/10-783	1753-0-0042 10


1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p>Центральная плата ¹⁾ В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток 3 гнезда. радио/ТВ/спутник центральное крепление винтом М3</p>	71 черный бриллиант *)	1743-03-71	1753-0-0730 10
	72 слоновая кость	1743-03-72	1753-0-0036 10
	74 альпийский белый	1743-03-74	1753-0-4773 10
	79 шампань-металлик ²⁾	1743-03-79	1753-0-5846 10
	777 ежевика	1743-03-777	1753-0-0108 10
	783 серебристо-алюминиевый ²⁾	1743-03-783	1753-0-0038 10

1) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p>Центральная плата с откидной крышкой для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.</p>	71 черный бриллиант *)	1746-71	1753-0-1324 10
	72 слоновая кость	1746-72	1753-0-0043 10
	74 альпийский белый	1746-74	1753-0-4997 10
	79 шампань-металлик ¹⁾	1746-79	1753-0-5473 10
	777 ежевика	1746-777	1753-0-0111 10
	783 серебристо-алюминиевый ¹⁾	1746-783	1753-0-0044 10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Центральная плата ¹⁾ с суппортом для коммуникационных разъемов с полем для надписи 53,7 x 11,7 мм без распорок		
71 черный бриллиант ^{*)}	1758-71	1753-0-1969	10
72 слоновая кость	1758-72	1753-0-0053	10
74 альпийский белый	1758-74	1753-0-5010	10
79 шампань-металлик ²⁾	1758-79	1753-0-5499	10
777 ежевика	1758-777	1753-0-0115	10
783 серебристо-алюминиевый ²⁾	1758-783	1753-0-0054	10


1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой для механизма часового выключателя Busch 1070 U Задержка отключения: 15 мин		
71 черный бриллиант ^{*)}	1770-71	1753-0-0250	10
72 слоновая кость	1770-72	1753-0-0057	10
74 альпийский белый	1770-74	1753-0-4906	10
79 шампань-металлик ¹⁾	1770-79	1753-0-5382	10
777 ежевика	1770-777	1753-0-0117	10
783 серебристо-алюминиевый ¹⁾	1770-783	1753-0-0058	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой для механизма часового выключателя Busch 1071 U Задержка отключения: 120 мин		
71 черный бриллиант ^{*)}	1771-71	1753-0-0342	10
72 слоновая кость	1771-72	1753-0-0059	10
74 альпийский белый	1771-74	1753-0-4914	10
79 шампань-металлик ¹⁾	1771-79	1753-0-5390	10
777 ежевика	1771-777	1753-0-0118	10
783 серебристо-алюминиевый ¹⁾	1771-783	1753-0-0061	10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Центральная плата накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки для механизмов 2061/2661 U		
71 черный бриллиант ^{*)}	1756-71	1753-0-0409	10
72 слоновая кость	1756-72	1753-0-0050	10
74 альпийский белый	1756-74	1753-0-4922	10
79 шампань-металлик ¹⁾	1756-79	1753-0-5408	10
777 ежевика	1756-777	1753-0-0114	10
783 серебристо-алюминиевый ¹⁾	1756-783	1753-0-0051	10

Линза для световых сигнализаторов.
11 прозрачная **1565-11** 1565-0-0167 10
12 красный **1565-12** 1565-0-0175 10
13 зеленый **1565-13** 1565-0-0183 10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Механизм розетки SCHUKO® ¹⁾ с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
71 черный бриллиант ^{*)}	20 EUC-71	2011-0-3504	10
72 слоновая кость	20 EUC-72	2011-0-3844	10/100
74 альпийский белый	20 EUC-74-507	2011-0-3790	10/100
79 шампань-металлик ²⁾	20 EUC-79-507	2011-0-3791	10/100
777 ежевика	20 EUC-777	2011-0-3868	10/100
783 серебристо-алюминиевый ²⁾	20 EUC-783	2011-0-3845	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Механизм розетки SCHUKO® ¹⁾ с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
71 черный бриллиант ^{*)}	20 EUCKS-71	2013-0-5208	10
72 слоновая кость	20 EUCKS-72	2013-0-5274	10
74 альпийский белый	20 EUCKS-74	2013-0-4953	10
79 шампань-металлик ²⁾	20 EUCKS-79	2013-0-4979	10
777 ежевика	20 EUCKS-777	2013-0-5295	10
783 серебристо-алюминиевый ²⁾	20 EUCKS-783	2013-0-5275	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)
с крышкой
 с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении)
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 16 А

71	черный бриллиант *)	20 EUK-71	2018-0-1198	10
72	слоновая кость	20 EUK-72	2018-0-1488	10
74	альпийский белый	20 EUK-74	2018-0-0992	10
79	шампань-металлик 2)	20 EUK-79	2018-0-1016	10
777	ежевика	20 EUK-777	2018-0-1491	10
783	серебристо-алюминиевый 2)	20 EUK-783	2018-0-1489	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
 2) Поверхность: окрашена.
 *) Снимается с производства



Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)
с полем для надписи
 2 P + E
 размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 16 А

71	черный бриллиант *)	20 EUN-71	2011-0-3546	10
72	слоновая кость	20 EUN-72	2011-0-3846	10
74	альпийский белый	20 EUN-74	2011-0-2712	10
79	шампань-металлик 2)	20 EUN-79	2011-0-2787	10
777	ежевика	20 EUN-777	2011-0-3869	10
783	серебристо-алюминиевый 2)	20 EUN-783	2011-0-3847	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
 2) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.
 3) Поверхность: окрашена.
 *) Снимается с производства



Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® 1)
с защитой от перенапряжения
 2 P + E
 со встроенным и внешним сигнальным контактами, ISN = 5 kA
 для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.),
 Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и механизмом розетки SCHUKO® с заземлением.
 Класс проверки разрядника: классификация Тур 2
 номинальное напряжение: 250 В~
 напряжение на вторичной обмотке: 250 В~
 номинальный ток: 16 А

71	черный бриллиант *)	2310 EUGL/VA-71-11	2011-0-3840	1
72	слоновая кость	2310 EUGL/VA-72-11	2011-0-3848	1
74	альпийский белый	2310 EUGL/VA-74-11	2011-0-3841	1
79	шампань-металлик 2)	2310 EUGL/VA-79-11	2011-0-3843	1
777	ежевика	2310 EUGL/VA-777-11	2011-0-3870	1
783	серебристо-алюминиевый 2)	2310 EUGL/VA-783-11	2011-0-3849	1

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
 2) Поверхность: окрашена.
 *) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



Центральная плата для терморегулятора
 для терморегуляторов 1094 U, 1097 U

71	черный бриллиант *)	1794-71	1710-0-3551	10
72	слоновая кость	1794-72	1710-0-3745	10
74	альпийский белый	1794-74	1710-0-3552	10
79	шампань-металлик 1)	1794-79	1710-0-3554	10
777	ежевика	1794-777	1710-0-3816	10
783	серебристо-алюминиевый 1)	1794-783	1710-0-3744	10

1) Поверхность: окрашена.
 *) Снимается с производства



Центральная плата для терморегулятора
 с переключателем экономичного режима
 для терморегуляторов 1095 U, 1096 U

71	черный бриллиант *)	1795-71	1710-0-3576	10
72	слоновая кость	1795-72	1710-0-3746	10
74	альпийский белый	1795-74	1710-0-3577	10
79	шампань-металлик 1)	1795-79	1710-0-3579	10
777	ежевика	1795-777	1710-0-3817	10
783	серебристо-алюминиевый 1)	1795-783	1710-0-3747	10


1) Поверхность: окрашена.
 *) Снимается с производства




Центральная плата для терморегулятора
 Для терморегулятора 1094 UTA, 1097 UTA

71	черный бриллиант *)	1794 TA-71	1710-0-3705	10
72	слоновая кость	1794 TA-72	1710-0-3774	10
74	альпийский белый	1794 TA-74	1710-0-3706	10
79	шампань-металлик 1)	1794 TA-79	1710-0-3708	10
777	ежевика	1794 TA-777	1710-0-3818	10
783	серебристо-алюминиевый 1)	1794 TA-783	1710-0-3775	10

1) Поверхность: окрашена.
 *) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p>Центральная плата для терморегулятора с переключателем экономичного режима Для терморегулятора 1095 UTA, 1096 UTA</p>	71 черный бриллиант *)	1795 TA-71	1710-0-3732 10
	72 слоновая кость	1795 TA-72	1710-0-3776 10
	74 альпийский белый	1795 TA-74	1710-0-3733 10
	79 шампань-металлик 1)	1795 TA-79	1710-0-3735 10
	777 ежевика	1795 TA-777	1710-0-3819 10
	783 серебристо-алюминиевый 1)	1795 TA-783	1710-0-3777 10

1) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) с селективной линзой для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, с защитой от срабатывания на животных, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м, угол расхождения лучей: 180 °, пороговая освещенность: 5 Люкс - 250 Люкс, дневной режим, высота установки: 0,8 м - 1,2 м, класс защиты датчика: IP 20, рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C</p>	71 черный бриллиант *)	6800-71-104	6800-0-2077 1
	72 слоновая кость	6800-72-104	6800-0-2338 1/10
	74 альпийский белый	6800-74-104-500	6800-0-2172 1
	79 шампань-металлик 2)	6800-79-104	6800-0-2081 1
	777 ежевика	6800-777-104	6800-0-2357 1
	783 серебристо-алюминиевый 2)	6800-783-104	6800-0-2340 1

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) 2) с мультилинзой для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м, угол расхождения лучей: 180 °, пороговая освещенность: 5 Люкс - 250 Люкс, дневной режим, высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м, класс защиты датчика: IP 20, рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C</p>	71 черный бриллиант *)	6800-71-104M	6800-0-2093 1
	72 слоновая кость	6800-72-104M	6800-0-2339 1
	74 альпийский белый	6800-74-104M-500	6800-0-2173 1
	79 шампань-металлик 3)	6800-79-104M	6800-0-2097 1
	777 ежевика	6800-777-104M	6800-0-2358 1
	783 серебристо-алюминиевый 3)	6800-783-104M	6800-0-2341 1

71	черный бриллиант *)	6800-71-104M	6800-0-2093	1
72	слоновая кость	6800-72-104M	6800-0-2339	1
74	альпийский белый	6800-74-104M-500	6800-0-2173	1
79	шампань-металлик 3)	6800-79-104M	6800-0-2097	1
777	ежевика	6800-777-104M	6800-0-2358	1
783	серебристо-алюминиевый 3)	6800-783-104M	6800-0-2341	1

1) положение при установке: движковый переключатель внизу
2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно
3) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства